

恩宝园林及防疫用风送式喷药机产品特点

所有操作均由驾驶员使用符合人体工学的车载控制器遥控完成
炮塔式喷药系统可连续万向扫描喷洒、定点喷洒、变浓度喷洒
正常喷洒量为 20-2500 升/小时，超低量喷洒时为 6-60 升/小时
药箱可选范围为 300-1000 升，发动机可选功率为 12-90 马力
水平喷洒可选距离为 15-40 米，可选竖直喷洒高度为 18-50 米

恩宝炮塔式喷药系统特点：

可实现水平连续扫描式喷洒，亦可实现竖直连续扫描式喷洒
多种喷洒强度可选，最大限度优化喷洒成本与喷洒效率关系
塔座、弯管、射灯、喷嘴等处设有九重减震，保证平稳喷洒

更多优异功能




炮塔式喷药系统



电动卷管器与喷枪



雾滴电荷充电系统



集成烟雾发生系统



符合人体工学的多功能遥控器



可视化喷洒效果监视器



D12-K300 型



产品性能:

- ◇ 投资少见效快, 广泛用于病虫害防治与各种环境消毒与灭菌
- ◇ 车载高性能四缸柴油发动机, 动力强劲, 运行平稳, 噪声低
- ◇ 标配喷药管路清洗系统, 工作完成后, 冲洗时间仅需一分钟
- ◇ 超大大射程与喷洒范围, 并配备手持喷枪, 可满足多种需要
- ◇ 喷洒方式有万向连续扫描喷洒、定点喷洒、变浓度喷洒可选

发动机	药箱容积	喷药泵	射程(m)	重量(Kg)	尺寸 (cm)
12 马力柴油机	300	15 升/分 · 40bar	水平 15 - 垂直 18	247	85 x 120 x 130

D29-K300 型



产品性能:

- ◇ 车载高性能四缸柴油发动机, 动力强劲, 运行平稳, 噪声低
- ◇ 标配喷药管路清洗系统, 工作完成后, 冲洗时间仅需一分钟
- ◇ 超大大射程与喷洒范围, 并配备手持喷枪, 可满足多种需要
- ◇ 喷洒方式有万向连续扫描喷洒、定点喷洒、变浓度喷洒可选
- ◇ 集成热雾发生器, 可快速队建筑物、仓库、下水道消毒灭菌

发动机	药箱容积	喷药泵	射程(m)	重量(Kg)	尺寸 (cm)
29 马力柴油机	300 升	15 升/分 40bar	水平 15 - 垂直 18	247	85 x 120 x 130

CK 系列



产品性能:

- ◇ 车载高性能四缸柴油发动机, 动力强劲, 运行平稳, 噪声低
- ◇ 标配喷药管路清洗系统, 工作完成后, 冲洗时间仅需一分钟
- ◇ 超大大射程与喷洒范围, 并配备手持喷枪, 可满足多种需要
- ◇ 加有正电荷雾滴更易于附着在各种作物及与地相接的物体上
- ◇ 微型计量泵将药液输送到喷洒系统末端, 保证系统腐蚀最小
- ◇ 喷洒方式有万向连续扫描喷洒、定点喷洒、变浓度喷洒可选
- ◇ 集成热雾发生器, 可快速队建筑物、仓库、下水道消毒灭菌

型号	发动机	药箱容积	喷药泵		射程(m)	重量(Kg)	尺寸 (cm)
			升/分	bar			
CK400-26	26 马力	400 升	55	0-40	水平 20-垂直 25	320	101x150x150
CK400-35	35 马力	400 升	55	0-40	水平 25-垂直 30	385	101x150x150
CK400-52	52 马力	400 升	55	0-40	水平 33-垂直 35	450	101x155x150
CK400-67T	67 马力	400 升	55	0-40	水平 35-垂直 40	500	101x155x150
CK500-26	26 马力	500 升	55	0-40	水平 20-垂直 25	330	101x150x150
CK500-35	35 马力	500 升	55	0-40	水平 25-垂直 30	395	101x150x150
CK500-52	52 马力	500 升	55	0-40	水平 33-垂直 35	460	101x155x150
CK500-67T	67 马力	500 升	55	0-40	水平 35-垂直 40	510	101x155x150

CE 系列



产品性能:

- ◇ 车载高性能四缸柴油发动机，动力强劲，运行平稳，噪声低
- ◇ 标配喷药管路清洗系统，工作完成后，冲洗时间仅需一分钟
- ◇ 超大大射程与喷洒范围，并配备手持喷枪，可满足多种需要
- ◇ 加有正电荷雾滴更易于附着在各种作物及与地相接的物体上
- ◇ 微型计量泵将药液输送到喷洒系统末端，保证系统腐蚀最小
- ◇ 喷洒方式有万向连续扫描喷洒、定点喷洒、变浓度喷洒可选
- ◇ 集成热雾发生器，可快速对建筑物、仓库、下水道消毒灭菌

型号	发动机	药箱容积	喷药泵		射程(m)	重量(Kg)	尺寸 (cm)
			升/分	Bar			
CE320-12	12 马力	320 升	48	0-40	水平 15-垂直 18	267	101x136x128
CE320-26	26 马力	320 升	55	0-40	水平 20-垂直 25	310	101x136x128
CE320-35	35 马力	320 升	55	0-40	水平 25-垂直 30	360	101x136x128
CE460-26	26 马力	460 升	55	0-40	水平 20-垂直 25	320	101x145x140
CE460-35	35 马力	460 升	55	0-40	水平 25-垂直 30	370	101x145x140
CE460-52	52 马力	460 升	55	0-40	水平 30-垂直 33	450	101x150x145

CB 系列风送式喷药机



产品性能:

- ◇ 配备大马力四缸柴油发动机，动力强劲，运行平稳，噪声低
- ◇ 标配喷药管路清洗系统，工作完成后，冲洗时间仅需一分钟
- ◇ 超大大射程与喷洒范围，并配备手持喷枪，可满足多种需要
- ◇ 加有正电荷雾滴更易于附着在各种作物及与地相接的物体上
- ◇ 微型计量泵将药液输送到喷洒系统末端，保证系统腐蚀最小
- ◇ 喷洒方式有万向连续扫描喷洒、定点喷洒、变浓度喷洒可选

型号	发动机	可选药箱容积	喷药泵		射程(m)	重量(Kg)	尺寸 (cm)
			升/分	Bar			
CB67T	67 马力	400、600、800、1000 升	55	0-40	水平 35-垂直 40	550	156x250x180
CB84T	84 马力	400、600、800、1000 升	100	0-50	水平 40-垂直 50	1052	156x255x190
CB90	90 马力	400、600、800、1000 升	100	0-50	水平 40-垂直 50	1052	156x255x190

更多产品功能与应用案例请与我们联系.....



重庆恩宝科贸有限责任公司 版权所有

电话: 023-66100377, 68573981 传真: 023-68583267 技术服务热线: 013808352241

E-mail: 66100377@163.com 网址: www.spray168.com